



平成18年6月 第75巻 第6号 (第861号)

「卷頭言」水道事業と構造改革 高橋 喜代志... (1)

「論文」江戸の上水経営における事業継続のためのガバナンス 鈴木 浩三... (2)

「事例報告」複雑な構造を有する高架水槽の動的解析事例 帆苅 功
長谷川 均
大嶽 公
阿部 康久... (12)

「事例報告」鉛給水管引き抜き布設替え工法の採用に関する検討 斎藤 正樹... (20)

文献抄録 (29)

北米水道界の2005年の現状 神谷 正恒... (29)

硬木廃材を原料とする粒状活性炭の金属除去への応用 佐藤 修也... (30)

地下水処理に使用される生物活性炭汎層における生物群集 菅原 能子... (32)

改質した活性炭による溶存天然有機物の吸着 今中 壮一... (34)

地質由来ヒ素(Ⅲ)の除去剤としての結晶酸化チタン(IV)水和物(CTHO) 天野 幹大... (37)

AWWA膜処理技術調査委員会報告:膜ファウリングに関する最近の状況と研究の

必要性 中野 徹... (38)

COD測定用 TiO₂光触媒センサーの調製及び適用 花里 善夫... (41)

文献抄録「第1回 IWA-ASPIRE(国際水協会・アジア太平洋地域)会議発表論文特集(その3)」…	(44)
安全でおいしい水プロジェクトの推進	尾根田 勝… (44)
生物脱リンプロセスにおけるリンの取り込みと放出に対する凝集剤添加の影響	見島伊織… (45)
上水処理におけるピコプランクトン由来の生物同化可能有機炭素 (AOC) に関する研究	奥田哲士… (47)
札幌水道長期構想策定に向けた取り組み	千葉剛… (48)
横浜市水道局における研修効果測定を活用した人材開発の取組	種村麻衣子… (49)
水道水中における残留塩素の確保と消毒臭の低減	北澤弘美… (51)
北九州市・紫川における市民組織 (NGO) による「アユを呼び戻す活動」と 水道水源の保全	橋本昭雄… (52)
高度浄水処理における臭素酸イオンの生成抑制方法について	宮田雅典… (53)
二酸化マンガンによるヒ素の吸着除去	木曾祥秋… (55)
グラベル・サンドフィルターによるヒ素除去とその除去汚泥の処理	横田漠… (56)
繊維状固相抽出剤によるフタル酸エステルの抽出	木曾祥秋… (57)
低圧逆浸透膜による内分泌擾乱物質の除去	尾崎博明… (58)
第1回 IWA-ASPIRE (国際水協会・アジア太平洋地域) 会議発表論文目録	(60)
 文 献 目 錄	(78)
新聞情報目録	(80)
 ニュース	(巻頭)
支部だより	(巻頭)
「会告」平成18年度日本水道協会	(巻頭) 主要行事予定
「会告」平成18年度日本水道協会研修会	(巻頭) 開催日程
「資料」水道事業の ISO 規格化に	注目を (その17) (83)
「資料」第2回 IWA ワークショッピング	[効率的水道経営] (その2) (86)
「資料」我が国における韓国上下水道協会 (KWWA) の水道事業体職員に	対する研修 ～過去2年間の研修を振り返って～ (119)
「資料」水道用品検査実績(平成18年3月分)	(155)
「公表」給水器具等に係わる品質認証の登録	(平成18年4月認証/新規・変更・取消) (159)
「公表」水道用資機材等に係わる登録事項 の変更(平成18年4月認証)	(188)
「公表」水道用薬品等に係わる登録事項の 変更(平成18年4月認証)	(189)
「公表」水道水質検査優良試験所規範 (水道 GLP) の認定	(190)
「公表」ISO品質マネジメント システムの維持審査	(191)
「会告」検査ニュース	(192)
「会告」会員消息	(199)
「お知らせ」本会共催・協賛・後援の行事	(223)
日本水道協会発行図書目録	(226)
JWWA (日本水道協会) 規格目録	(228)
「お知らせ」今月の新蔵書	(230)
会誌編集委員会及び抄録委員会委員名簿	(231)
編集後記	(232)