



平成23年 9月 第80巻 第9号 (第924号)

「巻頭言」日本水道協会第80回総会の開催によせて	北 橋 健 治	(1)
日本水道協会第80回総会の開催にあたって	吉 田 一 彦	(2)
「論文」凝集剤注入率制御を目的としたニューラルネットワークによる 膜汚過抵抗変化のモデル化	陰 澆 小 武 山 沢 熊 本 晃 治 智 久 美 子 剛	(9)
文 献 抄 録		(22)
凝集処理への粉末活性炭添加によるトリハロメタンの制御	天 野 幹 大	(22)
新しい建物における銅合金製給水装置からの鉛汚染水	西 口 亮	(24)
浄水器による水道水からの鉛の除去	平 岩 俊 也	(25)
河川中生物膜内の糞便汚染指標菌	中 村 浩 二	(27)
ニューデリーの環境中におけるNDM-1陽性多剤耐性菌の伝播と ヒトの健康への影響	荒 井 活 人	(29)
文 献 目 録		(31)
新聞情報目録		(36)

ニュース.....	(巻頭)	「本会記事」第167回工務常設調査委員会 第139回水道事業管理者協議会 議事録	(53)
支部だより.....	(巻頭)	「お知らせ」本会共催・協賛・後援の行事.....	(66)
「会告」日本水道協会第80回総会開催案内.....	(巻頭)	日本水道協会発行図書目録.....	(76)
「水道施設シリーズ」福岡県内水の旅.....	(巻頭)	JWWA (日本水道協会) 規格目録.....	(78)
「資料」水道用品検査実績 (平成23年6月分)	(39)	「お知らせ」今月の新蔵書.....	(80)
「資料」品質認証センター認証登録品の 品質確認実績 (平成23年1月～3月分)	(44)	水道協会雑誌投稿規程.....	(81)
「公表」水道水質検査優良試験所規範 (水道GLP)の認定	(52)	会誌編集委員会及び抄録委員会委員名簿.....	(83)
		編集後記.....	(84)