



平成24年6月 第81巻 第6号 (第933号)

「巻頭言」今こそ求められる水道事業の広報・広聴活動	高 広 義 明	(1)
「報文」中小規模水道事業者の汙過池管理の現状と紫外線処理適用の検討	高植 嶋 涉 神 木 茂 大 瀧 之 安 藤 原 直 藤 正 雅 弘	(2)
「報文」アメリカ合衆国の水道水質管理制度	小 島 克 生 伊 佐 治 知 明 国 包 章 一	(8)
「事例報告」本郷浄水場 PAC 注入時の水質改善と 埜田浄水場緩速汙過池への効果	杉 野 秀 治 中 増 新 市 野 村 史 中 村 哲 完 小 松 博	(21)
文 献 抄 録		(33)
「第4回 IWA-ASPIRE (国際水協会・アジア太平洋地域) 会議発表論文特集 (その2)」		
上下水道料金設定のジレンマ (韓国)	金 丸 秀 子	(33)
台湾の水供給に関する挑戦	中川原 綾	(34)
西オーストラリア州乾燥、半乾燥地域における 人工集水域を用いた雨水収集システムの可能性	岩 澤 優 介	(35)
新規汚染物質に対する UV/H ₂ O ₂ 処理の効率及び反応速度論の研究	小 林 保 雄	(36)
UV、オゾンないしは UV-オゾン併用プロセスによる 大腸菌及びバクテリオファージ MS2 の消毒	本 山 信 行	(37)
低水温時における高濃度の粉末活性炭を用いた MF 膜汙過浄水処理	矢 田 修 平	(38)
海水及びミドリイガイ中有機塩素汚染物質への土地開発の影響	久保田 領 志	(39)
ボトル詰めした水道水中のアセトアルデヒド、アンチモン及び消毒副生成物	平 岩 俊 也	(40)
バングラデシュの Khulna 市内における上下水道設備の量的及び質的状況	宇 野 陽 介	(41)
4 種類の環境ホルモン (α-エンドスルファン、β-エンドスルファン、 2,4-ジクロロフェノール及びペンタクロロフェノール) の Dali 川河川	中 村 浩 二	(43)
水中での分解反応速度 (台湾)		
GIS を用いた都市水路における水質の時間的空間的分析：マニラ市 Valencia	増 野 美 奈 子	(44)
水路におけるケーススタディ (フィリピン)		
Taiwan Water Corporation による水道システムの気候変動への経験的適応戦略	加 藤 潤	(45)
文 献 目 録		(47)
新 聞 情 報 目 録		(49)
「資料」第6回世界水フォーラムに参加 (報告要旨)	日本水道協会研修国際部国際課	(52)
「資料」第7回日米台地震対策ワークショップの報告 (その4)		(57)

ニュース.....	(巻頭)	「会告」日本水道協会規格の改正について	(79)
支部だより.....	(巻頭)	「公表」水道水質検査優良試験所規範 (水道 GLP) の認定	(104)
「会告」平成24年度日本水道協会 主要行事予定	(巻頭)	「公表」水道水質検査優良試験所規範 (水道 GLP) 認定の更新後 サーベイランス評価報告	(105)
「会告」平成24年度日本水道協会 研修会開催日程 (案)	(巻頭)	「お知らせ」本協会共催・協賛・後援の行事...	(106)
「会告」平成25年度全国水道研究発表会の... 開催時期変更について	(巻頭)	日本水道協会発行図書目録	(112)
「会告」第8回 IWA (国際水協会) 世界会議・展示会出席並びに... に水道施設視察のご案内	(巻頭)	JWWA (日本水道協会) 規格目録	(114)
「資料」水道用品検査実績	(68)	「お知らせ」今月の新蔵書	(116)
「資料」品質認証センター認証登録品の 品質確認実績	(73)	水道協会雑誌投稿規程	(117)
		会誌編集委員会及び抄録委員会委員名簿	(119)
		編集後記	(120)