

平成30年7月 第87巻 第7号 (第1006号)

「巻頭言」将来にわたり持続可能な水道事業の構築	Eに向けて	· · 板	橋	秀	樹…	(1)
「論文」浄水処理に用いられた中空糸膜の劣化診断	f法の検討·····	橋藤酒櫻北滝	本村井井野沢	崇一宏重守	史良治雄康智	(2)
「事例報告」専用水道の水道水中の非イオン界面活	- - - - 性剤の偽陽性事例	小渡鈴小守	杉邊木西安	喜美俊	希代也之子	(17)
文 献 抄 録						(22)
Jordan Valley Water によるエネルギー管理計画を通 持続可能な水供給の再定義	じた	····/\	山	嘉	隆	(22)
水中の鉛濃度が基準値を上回る都市における水源知識	哉の比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····村	上		豪···	(24)
浄水処理施設における有効塩素の減少と塩素酸の生成	ζ	岩	永		秀…	(25)
飲料水分析中における遊離シアン化物の生成		·····野	澤		泰…	(27)
文献抄録<第7回 IWA-ASPIRE(国際水協会・アジア太平洋地域)会議発表論文特集(その2)>・・・・・						(29)
用途別水需要量に基づく雨水利用可能性の解析					ຮທ…	
ネパール・カトマンズ盆地の飲用ボトル水、公共地丁及び環境水中における病原性細菌の網羅的絵出					,	(=0)
及び環境水中における病原性細菌の網羅的検出		·····井	上	大	介…	(31)
地下水からのヒ素吸着のための高分子ゲル/水酸化鉛	共複合吸着剤の作製・・・・・・・	·····後	藤	健	彦…	(32)
水中からのリン回収に向けたジルコニウム化合物包含	ゔポリスルフォン膜の開発・・	羽	深		昭…	(33)
文 献 目 録						(35)
新聞情報目録		• • • • • • •	••••			(37)
ニュース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	「資料」水道用品検査実 「お知らせ」本協会共催 「お知らせ」今後開催予 「会告」日本水道協会「デ 協力専門家登録	・協賛 定の国 水道シ 訓度」	・後 際会 ニア のご	援の 議・・・ 国案内	宁事···	(56) (65) (67)
「会告」日本水道協会平成30年度全国会議 (第93回総会・水道研究発表会)・・・(巻頭) 開催案内	「会告」 法律・経営無料 日本水道協会発行図書目録 JWWA(日本水道協会) 「お知らせ」今月の新蔵	禄·⋯ 規格目	······ 録···			(70) (72)
「お知らせ」2018年第11回 IWA(国際水協会) 世界会議・展示会開催のご案内(40)	水道協会雑誌投稿規程…					(75)
「会告」会員消息 (41) 「会告」検査ニュース (49)	会誌編集委員会及び抄録 編集後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
$1 \Delta \Pi = 1 \nabla \Pi = 1 \Delta $	珊果饭記************************************					(78)