

令和3年2月 第90巻 第2号 (第1037号)

| 「巻頭言」経営基盤の強化に向けて | ······遠 | 藤 | 尚 志… | (1) |
|--|--|------|----------------|-------------|
| 神林智博さんを偲ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | 見田 月 | 烈 文… | (2) |
| 「報文」 ヘキサン - アセトン混合溶媒を用いた固相 による農薬類の一斉分析 | I抽出 -GC/MS 法森 平 | 口刻林 | 泰 男 達 也 | (3) |
| 「事例報告」 千葉県営水道の東ティモール民主共和 - ベモスプロジェクト〜無給水区域の | 国への技術支援櫻 改善~- | 井(| 変 彰… | (13) |
| 「事例報告」大阪広域水道企業団と泉南市・阪南市 能勢町・忠岡町・田尻町・岬町との水 における施設の最適配置の検討 | 「・豊能町・ 日田 は事業の統合・ 廣大 | 瀬句 | 孝 志 彦志 史 | (23) |
| 文 献 抄 録 | | | | (28) |
| 定期的な大腸菌モニタリングによる農業地域および者 のピーク濃度予測可能性 | 3市域の水道水源河川橋 | 本 | 崇 史… | (28) |
| ネバダ州の2箇所の都市河川流域における表流水中及 ルオロアルキル化合物(PFAS)(米国) | び堆積物中のペルフ内 | 野 | 正… | (30) |
| 「水質の重要性」新たな汚染物質に関する不確実性の |)中での相互理解・・・・・・・大 | 野 | 翔 平… | (32) |
| 新型コロナウイルスによる水質汚染の懸念が強調する 必要性 | 消費者との関わりの吉 | 田 | 祥 子… | (34) |
| 長寿命化の秘密:膜の特性が長期的な性能に及ぼす影 | /響···································· | 部 | 哲 也… | (36) |
| 文 献 目 録 | | | | (38) |
| 新聞情報目録 | | | | (44) |
| 「資料」地震等緊急時対応の手引き 解説シリーズ 〜⑥「応援受入マニュアルの整備」、「災害 | :時における技術支援」〜 日本水道協会コ | 二務部打 | 支術課・・・ | (46) |
| ニュース・・・・・・ (巻頭) | 「資料」水道用品検査実績(令和 | [2年] | 1月分)・・・ | • (86) |
| 支部だより・・・・・・・・・・・・・・・・・(巻頭) | 「公表」 水道水質検査優良試験 (水道 GLP)の認定状 | 所規範 | | • (91) |
| 令和2年度日本水道協会会長表彰受賞者···(巻頭) 令和2年度水道関係功労者厚生労働大臣表彰受賞者···(巻頭) | 「お知らせ」本協会共催・協賛 | ・後援の | の行事・・・ | |
| 「会告」令和3年度 日本水道協会主要行事予定表・・・・・・(巻頭) | 「お知らせ」今後開催予定の国 | | | |
| 「会告」令和3年度 日本水道協会研修会開催予定(巻頭) | 「会告」日本水道協会「水道シ協力専門家登録制度」 | | | |
| 「お知らせ」水道協会雑誌掲載論文等の (巻頭) J-STAGE への公開について | 「会告」法律・経営無料相談の 日本水道協会発行図書目録・・・・ | | | |
| | JWWA(日本水道協会)規格目 | ∄録⋯⋯ | | (102) |
| 情報プラットフォームのご案内 | 「お知らせ」今月の新蔵書·・・・・ 水道協会雑誌投稿規程・・・・・・・ | | | |
| 「会告」日本水道協会出版物に掲載する (巻頭) 広告募集について | 会誌編集委員会及び抄録委員会 | | | |
| 令和2年度日本水道協会会長表彰受賞者紹介···(50) 令和2年度水道関係功労者厚生労働大臣表彰(65) | 編集後記····· 令和2年水道協会雑誌年間目次 | | | |
| 受賞者紹介 日本水道協会第97回総会記事・・・・・・・・(65) | 1 12 - 1 24 - 20 M W WATER 1 124 H V | • | ` | (D / 1 + / |
| \Box 平小 坦 励 云 免 \Im / 凹 心 云 記 \exists · · · · · · · · · · · · · · · · · (0/) | | | | |